
	<b>DAFTAR</b> Penyimpanan Bahan dan Produk Jadi Produksi DME	No : DDM02
		Revisi : 00
		Berlaku: 21 DEC 2021
		Paraf : 

## 1 Syarat Area Penyimpanan

- 1.1 Chiller / cold room
- 1.1.1 Suhu (*Temperature*) : 2 – 8 °C
- 1.2 AC
- 1.2.1 Suhu (*Temperature*) : < 25 °C
- 1.2.2 RH (*Relative Humidity*) : ≤ 75
- 1.3 Non AC
- 1.3.1 Suhu (*Temperature*) : < 30 °C
- 1.3.2 RH (*Relative Humidity*) : ≤ 75

## 2 Daftar

### 2.1 Bahan

No.	Nama Bahan / Produk	Penyimpanan
1.	Tube HPLC 10 ml	Non AC
2.	Tube Merah HPLC 10 ml	Non AC
3.	Cuvette	Non AC
4.	Tutup Biru Cuvette	Non AC
5.	Double Blub Pipette	Non AC
6.	Tube NaCl	Non AC
7.	Tutup NaCl	Non AC
8.	Bottle Saliva 50 ml	Non AC
9.	Sachet	Non AC
10.	Kotak Antigen	Non AC
11.	Kotak Saliva	Non AC
12.	Karton	Non AC
13.	Stiker Barcode	Non AC
14.	Label A	Non AC
15.	Label B	Non AC
16.	Reagen Aptamer	Chiller / cold room
17.	HPLC Water	Non AC

### 2.2 Produk Jadi

No.	Nama Bahan / Produk	Penyimpanan
1.	Karton Apetamex Kit (5 kotak @ 100 PCS )	AC
2.	Kotak Saliva Collection Tube (100 PCS)	Non AC

	<b>DAFTAR</b> Penyimpanan Bahan dan Produk Jadi Produksi DME	No : DDM02
		Revisi : 00
		Berlaku : 21 DEC 2021
		Paraf : 

### 3 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	21 DEC 2021	Terbitan Pertama

### 4 Distribusi

Salinan Protap ini secara umum didistribusikan ke Bidang Produksi DME.

### 5 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Supervisor Produksi DME	PR		21 Des 2021
Diperiksa Oleh	Asman Produksi DME	PR		21 Des 2021
Disetujui Oleh	Manajer Produksi	PR		21 Des 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		21 Des 2021