


1. Alur Produksi SMART Diagnostic DOA Test Combo 6

2. Pengawasan dan Pengendalian Proses

No.	Tahapan Proses	Pengawasan Dan Pengendalian Proses	
1.	Penerimaan Bahan	1. Kesesuaian identitas 2. Kondisi bahan 3. Jumlah bahan 4. Kondisi kemasan bahan	1. Sesuai dokumen PP & 2. Sesuai spesifikasi 3. Tidak rusak
2.	Penyimpanan Bahan	Suhu penyimpanan	Suhu penyimpanan <25 °
3.	Penyiapan Bahan	1. Status bahan 2. Suhu ruangan	3. Sesuai dengan CPB 4. Dinyatakan Memenuhi 5. Suhu Ruangan <27°C
4.	Pelipatan Brosur	1. Kesesuaian jumlah 2. Hasil lipatan	1. Sesuai CPB 2. Tidak kusut, jumlah lip
5.	Pemotongan Kartu	1. Kebersihan Alat / Mesin 2. Hasil potong 3. Suhu ruangan 4. RH ruangan	1. Sudah dilakukan sanita 2. Lebar 3.97 - 4.03 mm 3. Suhu Ruangan <25°C 4. RH ruangan <30
6.	Pemasangan Kaset	1. Kebersihan Alat / Mesin press kaset 2. Kebersihan ruangan 3. Posisi Kartu pada kaset 4. Hasil pemasangan kaset 5. Suhu ruangan 6. RH ruangan	1. Sudah dilakukan sanita 2. Sudah dilakukan sanita 3. Tidak terbalik pada per 4. Rapat, tidak renggang 5. Suhu ruangan <25°C 6. RH ruangan <30%
7.	Pengemasan Sachet	1. Kelengkapan isi sachet 2. Hasil sealing	1. Rapid test (1 pcs), Silic 2. Hasil sealing rapat / tic
8.	Coding Sachet dan Kotak	1. Kesesuaian nomer bets, expired, manufacture 2. Hasil coding	1. Sesuai CPB 2. Jelas, bersih, mudah d



DAFTAR
RENCANA MUTU PRODUKSI SMART Diagnostic DOA Test Combo 6

9.	Coding Karton	1. Kesesuaian nomer bets, expired, manufacture 2. Hasil coding	1. Sesuai CPB 2. Jelas, bersih, mudah
10.	Pengemasan Kotak	1. Kelengkapan isi kotak	1. Rapid test kits (25 pcs)
11.	Pengemasan Karton	1. Jumlah isi karton 2. Kesesuaian penandaan karton	1. Kotak rapid test (20 k 2. Sesuai CPB
12.	Penyimpanan Produk Jadi	Suhu ruangan	Suhu penyimpanan <27

3. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	30 MAY 2023	Terbitan Pertama

4. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan
Disusun oleh	Supervisor Produksi DME	PR	
Diperiksa oleh	Asisten Manager Produksi DME	PR	
Disetujui oleh	Manager Produksi	PR	
	Manager Pemastian Mutu	PM	