
	DAFTAR Strain Penghambat, Media Indicative dan Media Fertilitas untuk Mikroba Uji	No : DPM004
		Revisi : 03
		Berlaku : 12 NOV 2019
		Paraf : 

1. **Tujuan**
Agar analis pelaksana mendapatkan acuan dalam tugas melaksanakan pengujian fertilitas media yang sesuai dengan mikroba uji, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan analisa.
2. **Cakupan**
Daftar ini dibuat sebagai panduan dalam melakukan pengujian fertilitas media yang sesuai untuk pertumbuhan mikroba uji di laboratorium Mikrobiologi.
3. **Penanggung jawab**
Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Pengujian Mikrobiologi.

4. Daftar



No.	Nama Strain	ATCC	Kondisi Inkubasi	Indicative Media	Growth Promotion	Inhibitor Strain
1.	A. niger / Brasiliensis	16404	Aerob 20-25° C	PDA	PDA	-
2.	B. Brociseptica	4617	Aerob 30-35 ° C	-	TSA	-
3.	B. Subtilis / Spizizenii	6633	Aerob 30-35 ° C	-	TSA / AI +	
4.	C. albicans	10231	Aerob 20-25° C	PDA	PDA	-
5.	C. sporogenes	19404	Anaerob 30-35 ° C	-	Colombia Agar	
6.	E. coli	8739	Aerob 30-35 ° C	EMBA / MCA	MCA / EMBA	S. aureus
7.	M. luteus / K. rhizophila	9341	Aerob 30-35 ° C	TSA	TSA	-
8.	P. aeruginosa	9027	Aerob 30-35 ° C	CETA	TSA	E.coli
9.	S. enteritica / Typhimurium	14028	Aerob 30-35 ° C	XLDA	TSA / XLDA	-
10.	Shigella flexneri	16404	Anaerob ° C	SS Agar	TSA	-
11.	S. aureus	6538	Aerob 30-35 ° C	MSA	TSA / MSA	E.coli

5 Catatan Perubahan





Revisi	Berlaku	Perubahan
02	03 Oct 2018	1. Perubahan pada judul dan daftar strain mikroba
03	12 NOV 2019	1. Perubahan pada logo perusahaan 2. Perubahan pada format <i>header</i> 3. Perubahan pada pengesahan yaitu Asman Pengujian Mikrobiologi menjadi Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC

6 Distribusi

6.1. Laboratorium Mikrobiologi

 indofarma	DAFTAR Strain Penghambat, Media Indicative dan Media Fertilitas untuk Mikroba Uji	No : DPM004
		Revisi : 03
		Berlaku : 12 NOV 2019
		Paraf : 

7 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Mikrobiologi	AM		12 Nov 2019
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM		12 Nov 2019
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		12 Nov 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM		12 NOV 2019