

<b>indofarma</b>	<b>Daftar</b>	
	<b>Pemantauan Mikrobiologi Ruangan Produksi Steril</b>	
	No	: DPM009
	Revisi	: 01
Berlaku	: 21 OCT 2021	
Paraf	: 	

## 1. Pemantauan Mikrobiologi Ruangan Produksi Steril

### 1.1. Non-Cephalosporine

No.	Nama Ruangan	No.	Kelas Ruangan	Sampel udara (Cawan Papar dan Slit to Agar)		Cawan Kontak	Sarung tangan lima jari	Pakaian Personil
				Frekuensi	Kondisi			

#### 1.1.1. Aseptis

				Operasional	Setiap bets	Operasional	Setiap bets	Operasional
1	LAF Machine Ampoule filling	-	A	Setiap bets	Operasional	Setiap bets	Operasional	Setiap bets
2	LAF Staging Ampoule filling	-	A	Setiap bets	Operasional	Setiap bets	Operasional	Setiap bets
3	LAF Mobile Ampoule filling	-	A	Setiap bets	Operasional	Setiap bets	Operasional	Setiap bets
4	Ampoule filling	PS1046	B	Setiap bets	Operasional	Setiap bets	Operasional	Setiap bets
5	Personal Airlock 11	PS1057	B	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu
6	Change room B-on	PS1056	B	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu
7	Personal Airlock 10	PS1055	B	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu
8	Change room B-on	PS1054	B	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu



**Daftar  
Pemantauan Mikrobiologi Ruangan Produksi Steril**

No.	Nama Ruangan	No. Ruangan	Kelas Ruangan	Sampel udara (Cawan Papar dan Slit to Agar)	Cawan Kontak	Sarung tangan lima jari	Pakaian Personil
				Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi
9	Personal Airlock 9	PS1053	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional
10	Change room B-on	PS1054	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional
11	LAF Washing dan Laundry	-	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional
12	Mixing room 3	PS 1041	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional
13	Washing dan Laundry	PS1058	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional
14	Ampoule washing 5	PS1052	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional

No.	Nama Ruangan	No. Ruangan	Kelas Ruangan	Sampel udara (Cawan Papar dan Slit to Agar)	Cawan Kontak	Sarung tangan lima jari	Pakaian Personil
				Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi
1	D-Shoes room (Male)	PS1022	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional
2	Personal Airlock 6	PS1023	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional
3	D-Shoes room (Female)	PS1025	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional

**1.1.2. Non-Aseptis**

No.	Nama Ruangan	No. Ruangan	Kelas Ruangan	Sampel udara (Cawan Papar dan Slit to Agar)	Cawan Kontak	Sarung tangan lima jari	Pakaian Personil
				Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi
1	D-Shoes room (Male)	PS1022	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional
2	Personal Airlock 6	PS1023	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional
3	D-Shoes room (Female)	PS1025	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional



**Daftar  
Pemantauan Mikrobiologi Ruangan Produksi Steril**

No.	Nama Ruangan	No. Ruangan	Kelas Ruangan	Sampel udara (Cawan Papar dan Slit to Agar)		Cawan Kontak		Sarung tangan lima jari		Pakaian Personil	
				Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi
4	Personal Airlock 8	PS1026	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
5	C-Corridor 1	PS1088	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
6	Transfer room	PS1027	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
7	Weighing room	PS1020	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu	Operasional
8	Staging room	PS1033	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
9	Material Storage For Aseptis	PS1034	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
10	C-Corridor 2	PS1089	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
11	Mixing room 1	PS1035	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu	Operasional
12	Mixing room 2	PS1036	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu	Operasional
13	Ampoule Filling 1	PS1042	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu	Operasional
14	LAF Ampoule Filling 1	-	B	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu	Operasional

No.	Revisi	Berlaku	Paraf	Cawan Papar dan Slit to Agar				Cawan Kontak				Sarung tangan lima jari				Pakaian Personil			
No.	Revisi	Berlaku	Paraf	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi		
4				Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5				Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6				Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7				Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu	Operasional	Setiap minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu	Operasional		
8				Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9				Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10				Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11				Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu	Operasional	Setiap minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu	Operasional		
12				Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu	Operasional	Setiap minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu	Operasional		
13				Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu	Operasional	Setiap minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu	Operasional		
14				Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu	Operasional	Setiap minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu	Operasional		



**Daftar  
Pemantauan Mikrobiologi Ruangan Produksi Steril**

<b>indofarma</b> 	<b>No</b> : DPM009 <b>Revisi</b> : 01 <b>Berlaku</b> : 21 OCT 2021 <b>Paraf</b> :					
	No.	Nama Ruangan	No. Ruangan	Kelas Ruangan	Sampel udara (Cawan Papar dan Slit to Agar)	Cawan Kontak
	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi
	Paraf	Kondisi	Paraf	Kondisi	Paraf	Kondisi

No.	Nama Ruangan	No. Ruangan	Kelas Ruangan	Cawan Kontak			Sarung tangan lima jari		Pakaian Personil	
				Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi
15	Ampoule Filling 2	PS1043	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu
16	LAF Ampoule Filling 2	-	B	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu
17	Ampoule Filling 3	PS1044	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu
18	LAF Ampoule Filling 3	-	B	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu
19	Ampoule Filling 4	PS1045	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu
20	LAF Ampoule Filling 4	-	B	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap bulan	Operasional	Setiap minggu
21	Washing C	PS1039	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap minggu
22	Cleaned Vessel and Cleaned Tools Storage Sterilized	PS1040	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap minggu
23	Ampoule Staging	PS1047	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap minggu
24	Janitor	PS1038	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap minggu



**Daftar  
Pemantauan Mikrobiologi Ruangan Produksi Steril**

No.	Nama Ruangan	No. Ruangan	Kelas Ruangan	Sampel udara (Cawan Papar dan Slit to Agar)		Cawan Kontak		Sarung tangan lima jari		Pakaian Personil	
				Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi
25	IPC room	PS1037	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
23	Personal airlock 4	PS1012	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
24	Change room Factory clothes-D (Male)	PS1011	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
25	Personal Airlock 3	PS1010	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
26	Personal airlock 1	PS1007	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
27	Change room Factory clothes-D (Female)	PS1008	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
28	Personal Airlock 2	PS1009	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
29	D-Corridor 1	PS1090	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
30	Raw Material Staging	PS1016	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
31	IPC office	PS1029	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-

No.	Nama Ruangan	No. Ruangan	Kelas Ruangan	Sampel udara (Cawan Papar dan Slit to Agar)		Cawan Kontak		Sarung tangan lima jari		Pakaian Personil	
				Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi
25	IPC room	PS1037	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
23	Personal airlock 4	PS1012	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
24	Change room Factory clothes-D (Male)	PS1011	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
25	Personal Airlock 3	PS1010	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
26	Personal airlock 1	PS1007	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
27	Change room Factory clothes-D (Female)	PS1008	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
28	Personal Airlock 2	PS1009	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
29	D-Corridor 1	PS1090	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
30	Raw Material Staging	PS1016	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
31	IPC office	PS1029	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-

No.	Revisi	Berlaku	Paraf	Daftar Pemantauan Mikrobiologi Ruangan Produksi Steril			
				No : DPM009 Revisi : 01 Berlaku : 21 OCT 2021 Paraf :			



**Daftar  
Pemantauan Mikrobiologi Ruangan Produksi Steril**

No	Nama Ruangan	No. Ruangan	Kelas Ruangan	Cawan Kontak			Sarung tangan lima jari			Pakaian Personil	
				Sampel udara (Cawan Papar dan Slit to Agar)		Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi
				Frekuensi	Kondisi						
32	Sterilization Preparation	PS1030	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
33	Sterilization room 1	PS1032	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
34	Sterilization room 2	PS1031	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
35	Washing D	PS1028	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
36	Personal Airlock 7	PS1024	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
37	Personal Airlock 5	PS1021	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
38	Laundry D room	PS1019	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
39	Machine Airlock	PS1018	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
40	Material Airlock 1	PS1072	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
41	D-Corridor 2	PS1091	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
42	Ampoule Washing 1	PS1048	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-

No.	Nama Ruangan	No. Ruangan	Kelas Ruangan	Sampel udara (Cawan Papar dan Slit to Agar)		Cawan Kontak	Sarung tangan lima jari		Pakaian Personil
No	Nama Ruangan	No. Ruangan	Kelas Ruangan	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi
				Frekuensi	Kondisi				
32	Sterilization Preparation	PS1030	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-
33	Sterilization room 1	PS1032	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-
34	Sterilization room 2	PS1031	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-
35	Washing D	PS1028	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-
36	Personal Airlock 7	PS1024	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-
37	Personal Airlock 5	PS1021	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-
38	Laundry D room	PS1019	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-
39	Machine Airlock	PS1018	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-
40	Material Airlock 1	PS1072	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-
41	D-Corridor 2	PS1091	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-
42	Ampoule Washing 1	PS1048	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-

No	Revisi	Berlaku	Paraf	Cawan Kontak			Sarung tangan lima jari			Pakaian Personil	
No	Nama Ruangan	No. Ruangan	Kelas Ruangan	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi
				Frekuensi	Kondisi						
32	Sterilization Preparation	PS1030	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
33	Sterilization room 1	PS1032	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
34	Sterilization room 2	PS1031	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
35	Washing D	PS1028	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
36	Personal Airlock 7	PS1024	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
37	Personal Airlock 5	PS1021	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
38	Laundry D room	PS1019	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
39	Machine Airlock	PS1018	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
40	Material Airlock 1	PS1072	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
41	D-Corridor 2	PS1091	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
42	Ampoule Washing 1	PS1048	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-

: 01  
Berlaku : 21 OCT 2021  
Paraf :

: DPM009



**Daftar  
Pemantauan Mikrobiologi Ruangan Produksi Steril**

No	DPM009	Revisi	:01	Berlaku	: 21 OCT 2021	Paraf	:				

No.	Nama Ruangan	No. Ruangan	Kelas Ruangan	Sampel udara (Cawan Papar dan Slit to Agar)		Cawan Kontak			Sarung tangan lima jari			Pakaian Personil	
				Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi
43	Ampoule Washing 2	PS1049	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
44	Ampoule Washing 3	PS1050	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-	-	-
45	Ampoule Washing 4	PS1051	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-	-	-
46	Materiel Airlock 2	PS1059	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-	-	-
47	Preparation room	PS1058A	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-	-	-
48	LAF Preparation room	-	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
49	D-Corridor 3	PS1092	D	Setiap Bulan	Operasional	Setiap Bulan	Operasional	Setiap Bulan	Operasional	-	-	-	-
50	Janitor room 3	PS1060C	D	Setiap Bulan	Operasional	Setiap Bulan	Operasional	Setiap Bulan	Operasional	-	-	-	-
51	Drinkong room	PS1060B	D	Setiap Bulan	Operasional	Setiap Bulan	Operasional	Setiap Bulan	Operasional	-	-	-	-
52	Desinfectan room	PS1060A	D	Setiap Bulan	Operasional	Setiap Bulan	Operasional	Setiap Bulan	Operasional	-	-	-	-
53	Supervisor room	PS1060	D	Setiap Bulan	Operasional	Setiap Bulan	Operasional	Setiap Bulan	Operasional	-	-	-	-

No.	Nama Ruangan	No. Ruangan	Kelas Ruangan	Sampel udara (Cawan Papar dan Slit to Agar)	Frekuensi	Kondisi	Cawan Kontak	Frekuensi	Kondisi	Sarung tangan lima jari	Frekuensi	Kondisi	Pakaian Personil
43	Ampoule Washing 2	PS1049	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
44	Ampoule Washing 3	PS1050	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-	-	-
45	Ampoule Washing 4	PS1051	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-	-	-
46	Materiel Airlock 2	PS1059	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-	-	-
47	Preparation room	PS1058A	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-	-	-
48	LAF Preparation room	-	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
49	D-Corridor 3	PS1092	D	Setiap Bulan	Operasional	Setiap Bulan	Operasional	Setiap Bulan	Operasional	-	-	-	-
50	Janitor room 3	PS1060C	D	Setiap Bulan	Operasional	Setiap Bulan	Operasional	Setiap Bulan	Operasional	-	-	-	-
51	Drinkong room	PS1060B	D	Setiap Bulan	Operasional	Setiap Bulan	Operasional	Setiap Bulan	Operasional	-	-	-	-
52	Desinfectan room	PS1060A	D	Setiap Bulan	Operasional	Setiap Bulan	Operasional	Setiap Bulan	Operasional	-	-	-	-
53	Supervisor room	PS1060	D	Setiap Bulan	Operasional	Setiap Bulan	Operasional	Setiap Bulan	Operasional	-	-	-	-

<b>indofarma</b>	<b>Daftar</b>	<b>Pemantauan Mikrobiologi Ruangan Produksi Steril</b>
No	:	DPM009
Revisi	:	01
Berlaku	:	21 OCT 20
Paraf	:	g.

## 1.2. Cephalosporine

No.	Nama Ruangan	No. Ruangan	Ruangan	Kelas	Ruangan	Sampel udara (Cawan Papar dan Slit to Agar)	Cawan Kontak	Sarung tangan lima jari	Pakaian Personil
				Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi

1	LAF Filling Steril room	-	A	Setiap bets	Operasional						
2	LAF Crimping room	-	A	Setiap bets	Operasional						
3	Filling Sterile room	-	B	Setiap bets	Operasional						
4	Crimping room	-	B	Setiap bets	Operasional						
5	Airlock B	-	B	Setiap Minggu	Operasional						
6	Change room B	-	B	Setiap Minggu	Operasional						
7	Airlock C	-	C	Setiap Minggu	Operasional						
8	Change room C	-	C	Setiap Minggu	Operasional						
9	D-Shoes off	-	D	Setiap Minggu	Operasional						
10	Loker D-on	-	D	Setiap Minggu	Operasional						
11	Pengolahan	-	D	Setiap Minggu	Operasional						



Pemantauan Mikrobiologi Ruangan Produksi Steril				Daftar			
No. Nama Ruangan				No. Ruangan			
Kelas Ruangan				Sampel udara (Cawan Papar dan Slit to Agar)			
Frekuensi				Cawan Kontak			

No. Nama Ruangan	No. Ruangan	Kelas Ruangan	Sampel udara (Cawan Papar dan Slit to Agar)	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Pakaian Personil
12	Cuci Vial	-	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-
13	Cuci Alat	-	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-
14	Transit bahan awal	-	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-

## 2. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	20 May 2021	1. Daftar ini merupakan pengganti dokumen sebelumnya Jadwal Pemantauan mikrobiologi ruangan Produksi steril No JPM005 dengan perubahan pada ketentuan penomoran dokumen
01	21 OCT 2021	1. Penambahan pada lokasi sampling ( Mixing room 3) PS 1041

<b>indofarma</b>	<b>Daftar</b> <b>Pemantauan Mikrobiologi Ruangan Produksi Steril</b>	No : DPM009
		Revisi : 01
		Berlaku : 21 OCT 2021
		Paraf : 

**3. Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Mikrobiologi	AM		21 Okt 2021
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM		21 Okt 2021
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		21 Okt 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		21 Okt 2021