
	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Mesin Pembersih Lantai Merk <i>HAKOMATIC</i>	No : PMSO021
		Revisi : 03
		Berlaku : 08 DEC 2022
		Paraf : 

**1. Tujuan**

Untuk memastikan bahwa mesin pembersih lantai merk *Hakomatic* dioperasikan menggunakan prosedur yang benar dan dapat mengurangi resiko kerusakan karena kesalahan pengoperasian.

**2. Cakupan**

Protap ini berlaku untuk pengoperasian mesin pembersih lantai merk *Hakomaic* pada Seksi Pengolahan Bidang Produksi.

**3. Penanggung Jawab**



Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Pengolahan Bidang Produksi.



**4. Bahan dan Alat**





4.1 *Drinking Water* (DW)



4.2 Larutan Desinfektan

**5. Prosedur**

<p>5.1 Pakai alat pelindung diri sebelum proses produksi dimulai seperti pakaian kerja (<i>wearpack</i>), masker, topi, sarung tangan dan sepatu atau alat pelindung diri lain yang ditentukan.</p>	 <p style="text-align: center;">Gambar 5.1</p>
<p>5.2 Persiapan</p> <p>5.2.1 Isikan tangki penampung, dengan larutan desinfektan dan dicampur air DW secukupnya.</p>	 <p style="text-align: center;">Gambar 5.2</p>

	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Mesin Pembersih Lantai Merk <i>HAKOMATIC</i>	No : PMSO021
		Revisi : 03
		Berlaku : 08 DEC 2022
		Paraf : 

5.2.2 Periksa kebersihan tangki penampungan kotoran.	 <p style="text-align: center;">Gambar 5.2.2</p>
5.3 Pengoperasian 5.3.1 Hubungkan steker dengan stop kontak.	 <p style="text-align: center;">Gambar 5.3.1</p>
5.3.2 Tekan pedal ke bawah agar karet pembersih turun.	 <p style="text-align: center;">Gambar 5.3.2</p>
5.3.3 Nyalakan penyedot cairan dengan cara tekan panel ke "I".	 <p style="text-align: center;">Gambar 5.5.3</p>

	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Mesin Pembersih Lantai Merk <i>HAKOMATIC</i>	No : PMSO021
		Revisi : 03
		Berlaku : 08 DEC 2022
		Paraf : 

5.3.4 Nyalakan mesin dengan memutar tombol ke arah kanan.



Gambar 5.3.4

5.3.5 Nyalakan sikat pembersih dengan cara tekan panel ke "I"



Gambar 5.3.5

5.3.6 Buka kran air dengan menarik tuas ke arah bawah.





Gambar 5.3.6

5.3.7 Dorong mesin ke arah lantai yang akan dibersihkan.



Gambar 5.3.7

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Mesin Pembersih Lantai Merk <i>HAKOMATIC</i>	No : PMSO021
		Revisi : 03
		Berlaku : 08 DEC 2022
		Paraf : 

## 5.4 Mematikan mesin

5.4.1 Tutup kran air dengan cara tarik tuas ke arah atas.



Gambar 5.4.1

5.4.2 Matikan penyedot cairan dan naikan sikat pembersih dengan putar tombol ke "O".



Gambar 5.4.2

5.4.3 Matikan mesin dengan memutar putar tombol ke arah kiri.





Gambar 5.4.3

5.4.4 Lepaskan steker dari stop kontak.



Gambar 5.4.4

5.5 Apabila terjadi ceceran atau tumpahan bahan beracun dan berbahaya (B3), lakukan sesuai protap cara penanganan ceceran atau tumpahan limbah B3 terkait.

	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Mesin Pembersih Lantai Merk <i>HAKOMATIC</i>	No : PMSO021
		Revisi : 03
		Berlaku : 08 DEC 2022
		Paraf : 

**6. Tindak Lanjut**

6.1 Apabila terjadi kesalahan dari pengoperasian mesin yang dapat mengakibatkan tidak beroperasinya mesin maka Supervisor melaporkan ke Bidang Teknik Pemeliharaan dengan formulir WO.

**7. Lampiran**

-

**8. Pustaka**

-

**9. Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
01	05 Des 2017	Perubahan pada tujuan, cakupan, penanggung jawab, prosedur, dan format pengesahan
02	08 DEC 2022	Perubahan pada cakupan, penanggung jawab, distribusi, pengesahan, tinjauan, logo perusahaan dan format header dokumen.

**10. Tinjauan Ulang**





Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu.

**11. Distribusi**



Secara umum Salinan protap ini didistribusikan ke :

11.1 Bidang Produksi

**12. Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengolahan	PR		30 NOV 2022
Diperiksa oleh	Asisten Manajer Pengolahan	PR		30 NOV 2022
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		1 DES 2022
	Manajer Pemastian Mutu	PM		08 Des 2022



	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Mesin Pembersih Lantai Merk <i>HAKOMATIC</i>	No : PMSO021
		Revisi : 03
		Berlaku : 08 DEC 2022
		Paraf : 

## 13. Tinjauan

No	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda Tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			

