	PROTAP Cara Penanganan Baku Pembanding Psikotropik dan Prekursor	No : PPB104
		Revisi : 01
		Berlaku : 27 AUG 2018
		Paraf : f

1 Tujuan

Agar penanganan baku pembanding Psikotropika dan Prekursor dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

2 Cakupan

Protap ini sebagai panduan untuk penanganan baku pembanding Psikotropik dan Prekursor di laboratorium Pengawasan Mutu.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Pengujian Bahan Awal.

4 Prosedur

- 4.1 Tempatkan baku pembanding di refrigerator khusus psikotropik dan prekursor
- 4.2 Refrigerator penyimpanan baku pembanding psikotropik dan prekursor, harus selalu dalam kondisi terkunci bila tidak ada pemakaian baku pembanding, kunci refrigerator disimpan oleh petugas pengelola baku pembanding.
- 4.3 Catat pemakaian baku pembanding psikotropik dan prekursor pada formulir pemakaian baku pembanding psikotropik dan prekursor.
- 4.4 Lakukan pemantauan suhu refrigerator setiap pagi dan sore serta catat pada formulir yang tersedia.
- 4.5 Petugas pengelola baku pembanding membuat laporan bulanan pemakaian baku pembanding psikotropik dan prekursor.
- 4.6 Petugas pengelola baku pembanding menimbang sock baku pembanding psikotropik dan prekursor setiap awal bulan.

5 Lampiran

- 5.1 Formulir pemakaian baku pembanding psikotropik dan prekursor (FPB025 dan FPB024)

6 Catatan Perubahan



Revisi	Berlaku	Perubahan
01	27 AUG 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan pada logo perusahaan 2. Perubahan pada <i>header</i>

7 Tinjauan Ulang





Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu

8 Distribusi





- 8.1 Bidang Pengawasan Mutu

	PROTAP Cara Penanganan Baku Pembanding Psikotropik dan Prekursor	No : PPB104
		Revisi : 01
		Berlaku : 27 AUG 2018
		Paraf : 

9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Bahan Awal	AM		28 Agu 2018
Dicek oleh	Asman Pengujian Bahan Awal dan Bahan Kemasan	AM		28 Agu 2018
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM	an. 	28 Agu 2018
	Manajer Pemastian Mutu	PM		28 Agu 2018

10 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu			Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	14 Sept 2018		protap masih sesuai
2	Manajer Pengawasan Mutu	25 Jul 22		Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	04 Agustus		masih sesuai