

	<b>PROTAP</b> Tatacara Memasuki Ruang Produksi Kelas D Non Cephalosporin	No : PST1D002
		Revisi : 02
		Berlaku : 20 JUN 2023
		Paraf : 

### 1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan untuk memasuki ruang produksi kelas D Non Cephalosporin untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk, peralatan, dan lingkungan kerja

### 2 Cakupan

Protap ini meliputi tata cara memasuki ruang produksi kelas D di ruang produksi Non Cephalosporin Seksi Steril Bidang Produksi

### 3 Penanggung Jawab


Penanggung jawab Protap ini adalah Supervisor dan Asman Produksi Steril

### 4 Bahan dan Alat


- 4.1 Pakaian dalam
- 4.2 Pakaian kerja kelas D ( Baju, Penutup Rambut & Masker)
- 4.3 Sarung kaki
- 4.4 Sepatu kelas D
- 4.5 Alkohol 70 %

### 5 Prosedur




- 5.1 Sebelum memasuki *Change Room Street Clothes* cuci tangan terlebih dahulu.






- 5.2 Buka pintu loker *Change Room Street Clothes* kemudian masuk ke ruang loker





	<b>PROTAP</b> Tatacara Memasuki Ruang Produksi Kelas D Non Cephalosporin	No : PST1D002
		Revisi : 02
		Berlaku : 20 JUN 2023
		Paraf : 

<p>5.3 Di <i>Change Room Street Clothes</i> :</p> <p>5.3.1 Lepaskan pakaian rumah dan barang-barang pribadi (jam tangan, Hand Phone, Cincin, tas dll) kemudian simpan di dalam lemari penyimpanan.</p>	
<p>5.3.2 Pakai pakaian dalam yang terdiri dari baju dan celana pendek</p>	
<p>5.3.3 Masuk kedalam <i>Change Room Factory Clothes-D</i>, melalui <i>Personal A/L</i> dengan melangkahi <i>step over bench</i></p>	
<p>5.3.4 Bagi petugas produksi yang bekerja di ruang aseptis sebelum memasuki <i>Change Room Factory Clothes-D</i> diwajibkan mandi/sanitasi diri.</p>	

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Tatacara Memasuki Ruang Produksi Kelas D Non Cephalosporin	No : PST1D002
		Revisi : 02
		Berlaku : <b>20 JUN 2023</b>
		Paraf : 

<p>5.4 Di ruang loker Change Room Factory Clothes-D :</p> <p>5.4.1 Ambil pakaian kerja kelas D dari lemari loker</p>	
<p>5.4.2 Pakai pakaian kerja kelas D yang terdiri dari baju, penutup rambut dan masker, pastikan selama pemakaian pakaian kerja kelas D tidak menyentuh lantai.</p>	
<p>5.4.3 Duduk di <i>step over bench</i> kemudian pakai sarung kaki</p>	
<p>5.3.5 Pakai sepatu kelas D. Jangan menginjak lantai di area setelah <i>step over bench</i> sebelum menggunakan sepatu kelas D</p>	

	<b>PROTAP</b> Tatacara Memasuki Ruang Produksi Kelas D Non Cephalosporin	No : PST1D002
		Revisi : 02
		Berlaku : 20 JUN 2023
		Paraf : 

<p>5.3.5 Pastikan pakaian kerja kelas D dan sepatu kerja, telah dipakai dengan benar</p>	
<p>5.3.6 Desinfeksi tangan menggunakan Alkohol 70 %</p>	
<p>5.3.7 Masuk ke ruang produksi kelas D Non Cephalosporin melalui personal A/L.</p>	

## 6 Tindak Lanjut

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan protap agar segera dilaporkan kepada penanggung jawab protap

## 7 Lampiran

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Tatacara Memasuki Ruang Produksi Kelas D Non Cephalosporin	No : PST1D002
		Revisi : 02
		Berlaku : 20 JUN 2023
		Paraf : 

### 8 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	11 Jul 2018	Terbitan pertama
01	24 Mar 2021	Perubahan format dokumen dan logo
02	20 JUN 2023	Masa berlaku dokumen habis

### 9 Tinjauan Ulang




Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang ( jika perlu ) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu

### 10 Distribusi

Secara umum salinan protap akan didistribusikan ke :

10.3 Bidang Produksi

### 11 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi Steril	PR <input type="checkbox"/>		20 Jun 2023
Diperiksa oleh	Asman Produksi Steril	PR <input type="checkbox"/>		20 Jun 2023
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR <input type="checkbox"/>		20 Jun 2023
	Manajer Pemastian Mutu	PM <input type="checkbox"/>		20 Jun 2023

### 12 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			