

PROTAP

Cara Pemeliharaan Instrumen Laboratorium Tapped Valumetry

No	: PTPINT33		
Revisi	: 01		
Berlaku	: 18 FEB 2010		
Paraf	· .		

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan pemeliharaan Instrumen Laboratorium *Tapped Valumetry*, sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk cara pemeliharaan Instrumen Laboratorium *Tapped Valumetry* yang ada di PT Indofarma.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Pemeliharaan.

4 Prosedur

- 4.1 Pemeliharaan 48 mingguan:
 - 4.1.1 Periksa motor penggerak dan bersihkan
- 4.2 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada Work Order Preventive Maintenance (WOPM)

5 Tindak Lanjut

- 5.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.
- 5.2 Ajukan Work Order (WO) jika:
 - 5.2.1 Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *Sparepart* atau jasa luar.

6 Lampiran

- 6.1 Formulir Work Order Preventive Maintenance (WOPM)
- 6.2 Formulir Work Order (WO)

7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan			
00	30 Jan 2017	Protap ini merupakan terbitan yang pertama kali.			
01	18 FEB 2019	Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma.			

8 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer Teknik & Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang Teknik dan Pemeliharaan



PROTAP

Cara Pemeliharaan *Instrumen Laboratorium Tapped Valumetry*

No	: PTPINT33				
Revisi	: (01			
Berlaku	:		- SHEATER !	C)	2019
Paraf	:		1		2 1/2 E

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Instrument Mesin dan Peralatan Laboratorium, Timbangan, Forklift, Lift, Laundry dan Telepon	TP		18 FEB 2019
Diperiksa oleh	Asman Pemeliharaan	TP <	5	18 FEB 2019
Disetuiui alah	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP	(hi	18 FEB 2019
Disetujui oleh	Manajer Pemastian Mutu	PM 12	evi	18 FEB 2019

11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi .*
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	21 Jan 2021	Spurt-	Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	rs jan 1	021 /	F protup manh servai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	25. jan - 200	23/1	protay masih servai
	Manajer Pemastian Mutu	25 Jan 202	MA	- Masih Sesuai