


<b>Kunyit, Rimpang</b> <b>( <i>Curcumae Domesticae Rhizoma</i> )</b>			
<b>No. : RPB 248</b>	<b>Rev : 05</b>	<b>Berlaku : 17 09 26</b>	<b>Paraf : </b>

**1 Persyaratan**

- 1.1 Farmakope Herbal Indonesia edisi I, 2008
- 1.2 Meteria Medika Indonesia jilid I, 1977

**2 Pemerian**

- 2.1 Kepingan pipih, ringan, hampir bundar sampai jorong atau tidak beraturan, warna coklat muda, kekuningan, bau khas, rasa pahit dan pedas.
- 2.2 Tidak berjamur dan tidak berkutu.
- 2.3 Secara fisik, simplisia mudah dipatahkan.
- 2.4 Simplisia bersih, tidak ada batu, tanah, maupun simplisia asing lainnya yang tercampur di dalam simplisia.
- 2.5 Simplisia dipanen pada akhir musim kemarau (usia 10 bulan).

**3 Kemasan**

- 3.1 Untuk simplisia bersih; kemasan dua rangkap, kemasan dalam kantong plastik dan kemasan luar karung plastik.
- 3.2 Label penandaan terdapat pada kemasan primer dan sekunder

**4 Sertifikat Analisa mencantumkan informasi sebagai berikut:**

- 4.1 Nama simplisia
- 4.2 Daerah asal simplisia
- 4.3 Tanggal panen simplisia
- 4.4 Tanggal pengeringan
- 4.5 Tanggal terima simplisia
- 4.6 Pemerian simplisia
- 4.7 Kadar air (susut pengeringan)

**5 Label /Penandaan**

- 5.1 Nama dan alamat pemasok/rekanan
- 5.2 Nama simplisia ( Indonesia dan Latin )
- 5.3 Berat bersih
- 5.4 Nomer kemasan
- 5.5 Penandaan terdapat pada setiap kemasan
- 5.6 No. Bets/Lot

**6 Catatan Perubahan**

- 6.1 Spesifikasi pembelian ini perubahan dari RPB 248 revisi 04, perubahan pada pemerian dan format dokumen.

**7 Tinjauan Ulang**






Spesifikasi ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer Pengawasan Mutu, Manajer Litbang dan Manajer Pemastian Mutu.

<b>Kunyit, Rimpang</b> <b>( <i>Curcuma Domesticae Rhizoma</i> )</b>			
<b>No. : RPB 248</b>	<b>Rev : 05</b>	<b>Berlaku : 170926</b>	<b>Paraf : </b>

**8 Distribusi**

- 8.1 Bidang Pengawasan Mutu
- 8.2 Bidang Procurement

**9 Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Asman Pengujian Bahan Awal dan Bahan Kemasan	AM		170926
Dicek oleh	Asman Metode Analisis	LB		170926
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM	<sup>an.</sup> 	170926
	Manajer Litbang	LB		170926
	Manajer Pemastian Mutu	PM		170926

**10 injauan**

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Litbang			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Litbang			
	Manajer Pemastian Mutu			